

İZAYDAŞ LABORATUVARI 2026 YILI FİYAT TARİFESİ

Alikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad.. No:350 İzmit / KOCAELİ

Tel: 0262 316 60 00

www.izaydas.com.tr e-mail: laboratuvar@izaydas.com.tr**ATIK, ARITMA ÇAMURU KAPSAMINDA ANALİZLER (Ek-2 Analizi)**

PARAMETRE	FİYAT TL
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri As (Arsenik)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Ba (Baryum)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Cd (Kadmiyum)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Cr (Krom)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Cu (Bakır)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Hg (Civa)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Mo (Molibden)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Ni (Nikel)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Pb (Kurşun)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Sb (Antimon)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Se (Selenyum)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Zn (Çinko)	1.400
Fenol İndeksi	3.070
GC (Gaz Kromatografi) BTEX analizi	6.990
GC (Gaz Kromatografi) PCBs analizi	12.750
GC (Gaz Kromatografi) Mineral Yağ	8.810
IC (İyon Kromatografi) ile yapılan parametreler FLORÜR (F-)	1.365
IC (İyon Kromatografi) ile yapılan parametreler SÜLFAT (SO42-)	1.365
IC (İyon Kromatografi) ile yapılan parametreler Klorür (Cl-)	1.365
pH	700
ÇOK (Çözülmüş Organik Karbon)	1.285
TOK (Toplam Organik Karbon)	1.485
TDS (Toplam Çözünen Katı)	1.100
LOI (Yanma Kaybı)	1.115
Ek-2-A Katı atık numunelerinde eluat hazırlama (Ön işleme nem dahildir)	4.445
Numune Alma *	2.875
Analiz Parametreleri Toplamı	65.520

(*) Numune Alma ücreti, numunenin alındığı bölge ve numunenin içeriğine göre fiyatlandırmaya ayrıca dahil edilecektir.

KATI YAKIT (KÖMÜR) ANALİZLERİ

PARAMETRE	FİYAT TL
Numune Hazırlama Ücreti	1.285
Toplam Nem	1.575
Kül	1.575
Uçucu Madde	1.575
Sabit Karbon	1.155
Toplam Kükürt	1.830
Isıl Değer (Kalori)	2.685
Isıl Değer (Kalori) (Sadece, Isıl Değer (Kalori) parametresi raporlanacağı zaman ücrete; Toplam Nem, Kül, Uçucu Madde ve Toplam Kükürt ücretleri de dahildir.)	9.305

YAKMA ANALİZLERİ

PARAMETRE	FİYAT TL
pH (Sıvı)	700
Üst Isıl Değer (Kalorifik değer)	2.685
İyon Kromatografisi İçin Ön İşlem (Bomba Oksidasyon)	2.685
Br (Brom)	1.365
F (Flor)	1.365
I (İyot)	1.365
Cl (Klor)	1.365
P (Fosfor)	1.365
S (Kükürt)	1.365
Numune Alma *	-
Toplam	14.260

İşaretli (*) numune alma ücreti, numune alınacak bölgeye ve atık türüne göre hesaplanacaktır.

STERİLİZASYON İŞLEMİ ETKİNLİK TESTİ

PARAMETRE	FİYAT TL
Biyolojik İndikatör ile Sterilizasyon Etkinlik Testi (her bir indikatör için)	1.650
Numune Alma (her bir yükleme için)*	2.025

İşaretli (*) numune alma ücreti, numune alınacak bölgeye ve atık türüne göre hesaplanacaktır.

TOPRAK KAPSAMINDA ANALİZLER

PARAMETRE	FİYAT TL
Metal Analizleri için Ön İşlem	1.905
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri As (Arsenik)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Ba (Baryum)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Cd (Kadmiyum)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Cr (Krom)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Cu (Bakır)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Hg (Civa)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Mo (Molibden)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Ni (Nikel)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Pb (Kurşun)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Sb (Antimon)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Se (Selenyum)	1.400
ICP-MS ile yapılan Ağır Metal Analizleri Zn (Çinko)	1.400
GC (Gaz Kromatografi) BTEX analizi	6.990
GC (Gaz Kromatografi) PCBs analizi	12.750
GC (Gaz Kromatografi) Toplam Petrol Hidrokarbonları	12.235
pH	700
TOK (Toplam Organik Karbon)	1.485
LOI (Yanma Kaybı)	1.115
Nem Tayini (%)	1.100

PARAMETRE	FİYAT TL
Numune Alma *	3.340

(*) Numune Alma ücreti, numunenin alındığı bölge ve numunenin içeriğine göre fiyatlandırmaya ayrıca dahil edilecektir.

SU VE ATIKSU KAPSAMINDA YAPILAN ANALİZLER (SKKY)

TABLO 5: GIDA SANAYİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ

Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
pH	700

Tablo 5.2: Sektör: Gıda Sanayii (Maya Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
pH	700
Renk	1.365

Tablo 5.3: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
pH	700

Tablo 5.4: Sektör: Gıda Sanayi**(Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu-Zeytinya Hariç)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
pH	700

Tablo 5.5: Sektör: Gıda Sanayii (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ Rafinasyonu)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
pH	700
Renk	1.365

Tablo 5.6: Sektör: Gıda Sanayii (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
pH	700
RENK	1.365

Tablo 5.7: Sektör: Gıda Sanayii (Balık ve Kemik Unu Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE	530

Tablo 5.8: Sektör: Gıda Sanayii (Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
pH	700
RENK	1.365

Tablo 5.9: Sektör: Gıda Sanayii (Sebze, Meyve Yıkama ve İşleme Tesisleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
pH	700

Tablo 5.10: Sektör: Gıda Sanayii (Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 5.11: Sektör: Gıda Sanayii (Şeker Üretimi ve Benzerleri)**Tablo 5.11.a: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Yok İse**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 5.11.b: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Var İse

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
pH	700

Tablo 5.12: Sektör: Gıda Sanayii (Tuz İşletmeleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
pH	700

Tablo 5.13: Sektör: Gıda Sanayii (Tarla Balıkçılığı)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600

Tablo 5.14: Sektör: Gıda Sanayii (Su Ürünleri Değerlendirme)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
pH	700

Tablo 5.15: Gıda Sanayi (Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
FOSFAT FOSFORU(PO ₄ -P)	1.365
pH	700

Tablo 5.16: Gıda Sanayi (Salmura Tesisi-Zeytin, Turşu ve Benzeri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
ELEKTRİKSEL İLETKENLİK	700
pH	700

Tablo 5.17: Gıda Sanayi (Zeytinyağı Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
pH	700

TABLO 6: İÇKİ SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJAN ALİZLERİ**Tablo 6.1: Sektör: İçki Sanayii (Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
pH	700
RENK	1.365

Tablo 6.2: Sektör: İçki Sanayii (Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
pH	700
RENK	1.365

Tablo 6.3: Sektör: İçki Sanayii (Malt Üretimi, Bira İmali ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
pH	700
RENK	1.365

Tablo 6.4: Sektör: İçki Sanayii (Melastan Alkol Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE	530
RENK	1.365

TABLO 7: MADEN SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ**Tablo 7.1: Sektör: Maden Sanayii**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
KURŞUN (Pb)	1.400
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
DEMİR (Fe)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
SÜLFAT(SO ₄)	1.365
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
CİVA (Hg)	1.400
KADMİYUM (Cd)	1.400
BAKIR (Cu)	1.400
TOPLAM KROM	3.250
pH	700
Renk	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 7.2: Sektör: Maden Sanayii (Kömür Üretimi ve Nakli)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE	1.100
pH	700

Tablo 7.3: Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
BOR (B)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 7.4: Sektör: Maden Sanayii (Seramik ve Toprakta Çanak-Çömlek Yapımı ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
KURŞUN (Pb)	1.400
KADMİYUM (Cd)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
pH	700

Tablo 7.5: Sektör: Maden Sanayii**(Çimento, Taş Kırma, Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak Sanayi, ve Benzerleri)**

PARAMETRE	FİYAT TL
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
KROM (CR ⁺⁶)	1.365
YAĞ VE GRES	4.800
pH	700
RENK	1.365

Tablo 7.6: Sektör: Maden Sanayii (Kadmium Bileşiklerinin İmalı())**

PARAMETRE	FİYAT TL
KADMİYUM (Cd)	1.400

TABLO 8: CAM SANAYİİ ATIK SULARININ ANALİZLERİ

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
FLORÜR (F ⁻)	1.365
NİKEL (Ni)	1.400
GÜMÜŞ (Ag)	1.400
KURŞUN (Pb)	1.400
SÜLFAT (SO ₄ ⁻²)	1.365
pH	700

TABLO 9: KÖMÜR HAZIRLAMA, İŞLEME VE ENERJİ ÜRETME TESİSLERİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ**Tablo 9.1: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretim Tesisleri
(Taşkömürü ve Linyit Kömürü Hazırlama)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
SICAKLIK	700
pH	700

**Tablo 9.2: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretim Tesisleri
(Kok ve Havagazı Üretimi ve Benzerleri)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	1.100
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
FENOL	3.070
SICAKLIK	700
pH	700

**Tablo 9.3: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri
(Termik Santraller ve Benzerleri)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
TOPLAM FOSFOR (Yakma dahil)	3.250
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
SICAKLIK	700
pH	700

Tablo 9.4: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Nükleer Santraller)

PARAMETRE	FİYAT TL
SICAKLIK	700

**Tablo 9.5: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri
(Jeotermal Kaynaklar ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak Sular)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
SICAKLIK	700
pH	700

**Tablo 9.6: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri
(Soğutma Suyu ve Benzerleri)**

PARAMETRE	FİYAT TL
YAĞ VE GRES	4.800
ASKIDA KATI MADDE(AKM)	1.100
SICAKLIK	700
pH	700

Tablo 9.7: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri**(Kapalı Devre Çalışan Endüstriyel Soğutma Suları)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
SERBEST KLOR	1.365
TOPLAM FOSFOR (Yakma dahil)	3.250
ÇİNKO (Zn)	1.400

Tablo 9.8: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri**(Fuel-Oil ve Kömürle Çalışan Buhar Kazanları Soğutma Suları)**

PARAMETRE	FİYAT TL
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE	530
HİDRAZİN	1.365
TOPLAM FOSFOR (Yakma dahil)	3.250
VANADİUM	1.400
DEMİR	1.400

TABLO 10: TEKSTİL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ**Tablo 10.1: Sektör: Tekstil Sanayii (Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
SERBEST KLOR	1.365
TOPLAM KROM	3.250
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
SÜLFİT	1.365
YAĞ VE GRES	4.800
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 10.2: Sektör: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE(AKM)	1.100
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
SERBEST KLOR	1.365
TOPLAM KROM	3.250
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
SÜLFİT	1.365
FENOL	3.070
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 10.3: Sektör: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE(AKM)	1.100
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
SERBEST KLOR	1.365
TOPLAM KROM	3.250
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
SÜLFİT	1.365
YAĞ VE GRES	4.800
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 10.4: Sektör: Tekstil Sanayii (Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE(AKM)	1.100
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
SERBEST KLOR	1.365
TOPLAM KROM	3.250
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
SÜLFİT	1.365
YAĞ VE GRES	4.800
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 10.5: Sektör: Tekstil Sanayii (Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
SERBEST KLOR	1.365
YAĞ VE GRES	4.800
TOPLAM KROM	3.250
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
SÜLFİT	1.365
FENOL	3.070
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 10.6: Sektör: Tekstil Sanayii (Halı Terbiyesi ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE(AKM)	1.100
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
SERBEST KLOR	1.365
TOPLAM KROM	3.250
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
SÜLFİT	1.365
FENOL	3.070
YAĞ VE GRES	4.800
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 10.7: Sektör: Tekstil Sanayii (Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
FENOL	3.070
ÇİNKO (Zn)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365

TABLO 11: PETROL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ**Tablo 11.1: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Rafinerileri ve Benzerleri)**

PARAMETRE	FİYAT TL
ASKIDA KATI MADDE(AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
HİDROKARBONLAR (GC/FID ile)	8.445
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
FENOL	3.070
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
pH	700

Tablo 11.2: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Dolum Tesisleri ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
HİDROKARBONLAR (GC/FID ile)	8.445
FENOL	3.070
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
pH	700

Tablo 11. 3: Sektör: Petrol Sanayii (Hidrokarbon Üretim Tesisleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
HİDROKARBONLAR (GC/FID ile)	8.445
AMONYUM AZOTU (HN4-N)	2.620
SODYUM (Na)	1.400
SERBEST KLOR (Cl)	1.365
SÜLFAT (SO4)	1.365
DEMİR	1.400
FENOLLER	3.070
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
CİVA (Hg)	1.400
KADMİYUM (Cd)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
KURŞUN (Pb)	1.400
KROM (Cr ⁺⁶)	1.400
BAKIR (Cu)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365

TABLO 12: DERİ, DERİ MAMULLERİ VE BENZERİ SANAYİLERİN ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
TOPLAM KJELDAHL AZOTU (TKN)	2.620
YAĞ VE GRES	4.800
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
KROM (Cr ⁺⁶)	1.400
TOPLAM KROM	3.250
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

TABLO 13: SELÜLOZ, KAĞIT, KARTON VE BENZERİ SANAYİLERİN ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ

Tablo 13.1: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yarı Selüloz Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

**Tablo 13. 2: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii
(Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağartılmamış Selüloz Üretimi)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 13.3: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Ağartılmış Selüloz Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
RENK	1.365
pH	700

Tablo 13.4: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saf Selüloz Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
RENK	1.365
pH	700

TABLO 14: KİMYA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ**Tablo 14.1: Sektör: Kimya Sanayi (Klor-Alkali Üretimi)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
CİVA (Hg)	1.400
AKTİF KLORÜR	1.365
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 14.2: Sektör: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
BOR (B)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 14.3: Sektör: Kimya Sanayii (Zırnık Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
SÜLFÜR (S)	1.365
YAĞ VE GRES	4.800
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 14.4: Sektör: Kimya Sanayii (Boya Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365

Tablo 14.5: Sektör: Kimya Sanayi (Boya, Boya Hammadde ve Yardımcı Madde Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
KROM (Cr^{+6})	1.400
KADMİYUM (Cd)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
TOPLAM KROM	3.250
KURŞUN (Pb)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
TOPLAM SİYANÜR (CN^-)	2.420
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 14.6: Sektör: Kimya Sanayii (İlaç Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 14.7: Sektör: Kimya Sanayii (Gübre Üretimi ve Benzerleri)**Tablo 14. 7.a: Azot ve Diğer Nutrientleri İçeren Kompoze Gübre Üretimi**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
TOPLAM KADMİYUM	3.250
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
NİTRAT AZOTU (NO ₃ -N)	1.365
FOSFAT FOSFORU (PO ₄ -P)	1.365
FLORÜR (F)	1.365
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 14.7.b: Sadece Azot İçeren Gübre Üretimi

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
NİTRAT AZOTU (NO ₃ -N)	1.365
pH	700

Tablo 14.7.c: Fosforik Asit ve/veya Fosfatlı Kayadan Fosfatlı Gübre Üretimi

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.6500
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
TOPLAM KADMİYUM	3.250
FOSFAT FOSFORU (PO ₄ -P)	1.365
FLORÜR (F)	1.365
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 14.8: Sektör: Kimya Sanayi (Plastik Maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
TOPLAM FOSFOR (Yakma dahil)	3.250
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 14.9: Sektör: Kimya Sanayii (Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 14.10: Sektör: Kimya Sanayii (Deterjan Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YÜZEY AKTİF MADDE	2.500
TOPLAM FOSFOR (Yakma dahil)	3.250
pH	700

Tablo 14.11: Sektör: Kimya Sanayii (Kauçuk Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
pH	700

Tablo 14. 12: Sektör: Kimya Sanayii (Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim Tesisleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
HİDROKARBONLAR (GC/FID ile)	8.445
AMONYUM AZOTU (HN4-N)	2.620
FENOLLER	3.070
TOPLAM SİYANÜR (CN-)	2.420
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
CİVA (Hg)	1.400
KADMİYUM (Cd)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
KURŞUN (Pb)	1.400
KROM (Cr ⁺⁶)	1.400
BAKIR (Cu)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 14.13: Sektör: Kimya Sanayii (Soda Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
KLORÜR	1.365
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 14.14: Sektör: Kimya Sanayii (Karpit Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE	530
SERBEST KLOR	1.365
SERBEST SİYANÜR	1.500
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 14.15: Sektör: Kimya Sanayii (Baryum Bileşikleri Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE	530
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
BARYUM (Ba)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 14.16: Sektör: Kimya Sanayii (Dispeng Oksitler Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
SERBEST KLOR	1.365
KLORÜR	1.365
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545

Tablo 14.17: Sektör : Kimya Sanayi (Alkaloid Üretim Tesisleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
TOPLAM KJELDAHL AZOTU	2.620
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
pH	700

Tablo 14.18: Sektör : Kimya Sanayi (Sabun Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
pH	700

TABLO 15: METAL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ**Tablo 15.1: Sektör: Metal Sanayii (Demir-Çelik Üretimi)****Tablo 15.1.a: Genelde Demir-Çelik Üretimi**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE	530
KURŞUN (Pb)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
pH	700

Tablo 15.1.b: Demir-Çelik İşleme Tesisleri

PARAMETRE	FİYAT TL
Döküm Tesisleri	
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE	530
Boru Üretimi	
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
Teneke Üretimi	
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
Kurşunlama ve Patentleme Ünitesi	
KURŞUN (Pb)	1.400

Tablo 15.2: Sektör: Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve İşleme)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
NİTRİT AZOTU (NO ₂ -N)	1.365
AKTİF KLOR	1.365
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
TOPLAM KROM	3.250
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
KURŞUN (Pb)	1.400
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
CİVA (Hg)	1.400
KADMİYUM (Cd)	1.400
ALÜMİNYUM (Al)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
FLORÜR (F)	1.365
BAKIR (Cu)	1.400
NİKEL (Ni)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
GÜMÜŞ (Ag)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 15.3: Sektör: Metal Sanayii (Galvanizleme)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
AKTİF KLOR	1.365
TOPLAM KROM	3.250
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
KURŞUN (Pb)	1.400
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
KADMİYUM (Cd)	1.400
ALÜMİNYUM (Al)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
FLORÜR (F)	1.365
BAKIR (Cu)	1.400
NİKEL (Ni)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
GÜMÜŞ (Ag)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 15.4: Sektör: Metal Sanayii (Dağlama İşlemi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
NİTRİT AZOTU (NO ₂ -N)	1.365
AKTİF KLOR	1.365
TOPLAM KROM	3.250
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
ALÜMİNYUM (Al)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
FLORÜR (F)	1.365
BAKIR (Cu)	1.400
NİKEL (Ni)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 15.5: Sektör: Metal Sanayii (Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
NİTRİT AZOTU (NO ₂ -N)	1.365
AKTİF KLOR	1.365
TOPLAM KROM	3.250
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
ALÜMİNYUM (Al)	1.400
FLORÜR (F)	1.365
ÇİNKO (Zn)	1.400
KADMİYUM (Cd)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 15.6: Sektör: Metal Sanayii (Metal Renklendirme)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
NİTRİT AZOTU (NO ₂ -N)	1.365
AKTİF KLOR	1.365
TOPLAM KROM	3.250
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
DEMİR (Fe)	1.400
NİKEL (Ni)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 15.7: Sektör: Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama) Tesisleri

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
KADMİYUM (Cd)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
FLORÜR (F)	1.365
ÇİNKO (Zn)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 15.8: Sektör: Metal Sanayii (Su Verme, Sertleştirme Tesisleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
NİTRİT AZOTU (NO ₂ -N)	1.365
AKTİF KLOR	1.365
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 15.9: Sektör: Metal Sanayii (İletken Plaka İmalatı)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
TOPLAM KROM	3.250
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
KURŞUN (Pb)	1.400
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
DEMİR (Fe)	1.400
FLORÜR (F)	1.365
BAKIR (Cu)	1.400
NİKEL (Ni)	1.400
GÜMÜŞ (Ag)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 15.10: Sektör: Metal Sanayii**(Akü İmalatı, Stabilizatör İmalı, Birincil ve İkincil Akümülatör, Batarya ve Pil İmalatı ve Benzeri.)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
SÜLFÜR (S ⁻²)	1.365
KURŞUN (Pb)	1.400
CİVA (Hg)	1.400
KADMİYUM (Cd)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
BAKIR (Cu)	1.400
NİKEL (Ni)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
GÜMÜŞ (Ag)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 15.11: Sektör: Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
NİTRİT AZOTU (NO ₂ -N)	1.365
TOPLAM KROM	3.250
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
KURŞUN (Pb)	1.400
KADMİYUM (Cd)	1.400
ALÜMİNYUM (Al)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
FLORÜR (F)	1.365
BAKIR (Cu)	1.400
NİKEL (Ni)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 15.12: Sektör: Metal Sanayii (Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
NİTRİT AZOTU (NO ₂ -N)	1.365
AKTİF KLOR	1.365
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
KURŞUN (Pb)	1.400
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
KADMİYUM (Cd)	1.400
ALÜMİNYUM (Al)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
FLORÜR (F)	1.365
BAKIR (Cu)	1.400
NİKEL (Ni)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 15.13: Sektör: Metal Sanayii (Metal Cilalama ve Vernikleme Tesisleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
ALÜMİNYUM (Al)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
BAKIR (Cu)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 15.14: Sektör: Metal Sanayii (Laklama/Boyama)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
TOPLAM KROM	3.250
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
KURŞUN (Pb)	1.400
KADMİYUM (Cd)	1.400
ALÜMİNYUM (Al)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
BAKIR (Cu)	1.400
NİKEL (Ni)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 15.15: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı Metal Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
KADMİYUM (Cd)	1.400
YAĞ VE GRES	4.800
CİVA (Hg)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
KURŞUN (Pb)	1.400
BAKIR (Cu)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
TOPLAM KROM	3.250
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
ARSENİK	1.400
NİKEL (Ni)	1.400
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 15.16: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
ALÜMİNYUM	1.400
AKTİF KLOR	1.365
FLORÜR	1.365
pH	700

Tablo 15.17: Sektör: Metal Sanayii (Demir ve Demir Dışı Dökümhane ve Metal Şekillendirme)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
KADMİYUM (Cd)	1.400
CİVA (Hg)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
KURŞUN (Pb)	1.400
BAKIR (Cu)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
TOPLAM KROM	3.250
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
ARSENİK	1.400
ALUMİNYUM	1.400
NİKEL (Ni)	1.400
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

TABLO 16: AĞAÇ MAMÜLLERİ VE MOBİLYA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE	530
pH	700

**TABLO 17: SERİ MAKİNA İMALATI, ELEKTRİK MAKİNALARI VE TECHİZATI,
YEDEK PARÇA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
KURŞUN (Pb)	1.400
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
pH	700

TABLO 18: TAŞIT FABRİKALARI VE TAMİRHANELERİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ

Tablo 18.1: Sektör: Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri (Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
TOPLAM KROM	3.250
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 18.2: Sektör: Taşıt Fabrikaları
(Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, Bisiklet, Motosiklet ve Benzeri Taşıt Aracı Üreten Fabrikalar)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
AMONYUM AZOTU (NH ₄ -N)	2.620
NİTRİT AZOTU (NO ₂ -N)	1.365
SERBEST SİYANÜR (CN)	1.500
TOPLAM KROM	3.250
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
NİKEL (Ni)	1.400
KADMİYUM (Cd)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
ALÜMİNYUM (Al)	1.400
KURŞUN (Pb)	1.400
BAKIR (Cu)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
CİVA (Hg)	1.400
FLORÜR (F)	1.365
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 18.3: Sektör: Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
TOPLAM SİYANÜR(CN ⁻)	2.420
TOPLAM KROM	3.250
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

TABLO 19: KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ**KÜÇÜK VE BÜYÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE SEKTÖR BELİRLEMESİ YAPILAMAYAN DİĞER SANAYİLER)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
TOPLAM FOSFOR (Yakma dahil)	3.250
TOPLAM KROM	3.250
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
KURŞUN (Pb)	1.400
TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	2.420
KADMİYUM (Cd)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
FLORÜR (F)	1.365
BAKIR (Cu)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
CİVA (Hg)	1.400
SÜLFAT (SO ₄)	1.365
TOPLAM KJELDAHL AZOTU	2.620
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

TABLO 20: ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ DİĞER ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJNALİZLERİ**Tablo 20.1: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerleri)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
SICAKLIK	700
pH	700

**Tablo 20.2: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular
(Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kullanılan Sulu Filtrelerin Çıkış Suları ve Benzerleri)**

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
SÜLFAT (SO ₄ ⁻²)	1.365
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
SICAKLIK	700
pH	700
TOPLAM	9.010

Tablo 20.3: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama Atık Suları)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 20.4: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Tutkal ve Zamk Üretimi)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
pH	700

Tablo 20.5: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (İçme Suyu Filtrelerinin Geri Yıkama Suları ve Benzerleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
pH	700

Tablo 20.6: Sektör: Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
TOPLAM KJELDAHL AZOTU	2.620
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
TOPLAM FOSFOR (Yakma dahil)	3.250
TOPLAM KROM	3.250
KROM (Cr ⁺⁶)	1.365
KURŞUN (Pb)	1.400
TOPLAM SİYANÜR (CN)	2.420
KADMİYUM (Cd)	1.400
DEMİR (Fe)	1.400
FLORÜR (F)	1.365
BAKIR (Cu)	1.400
ÇİNKO (Zn)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700
RENK	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 20.7: Sektör: Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon, Aktif Karbon Yıkama ve Rejenerasyon Tesisleri

PARAMETRE	FİYAT TL
KLORÜR (Cl)	1.365
SÜLFAT (SO ₄ ⁻²)	1.365
DEMİR (Fe)	1.400
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 20.8: Sektör: Biodizel Tesisleri

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
SÜLFİT	1.365
KLORÜR	1.365
DEMİR (Fe)	1.400
TOPLAM FOSFOR (Yakma dahil)	3.250
pH	700
SICAKLIK	700
RENK	1.365

Tablo 20.9: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (İçmesuyu Dolum ve Damacana Yıkama Tesisleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
TOPLAM FOSFOR (Yakma dahil)	3.250
pH	700

Tablo 20.10: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Çamaşırhane ve Halı Yıkama Tesisleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
YÜZEY AKTİF MADDE (MBAS)	2.500
TOPLAM FOSFOR (Yakma dahil)	3.250
SÜLFAT(SO ₄)	1.365
SÜLFİT	1.365
SÜLFÜR	1.365
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

Tablo 20.11: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Petrol Türevli Atıksular-Atık Kabul Tesisleri)

PARAMETRE	FİYAT TL
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
YAĞ VE GRES	4.800
TOPLAM FOSFOR (Yakma dahil)	3.250
KROM VI	1.365
KURŞUN(Pb)	1.400
KADMİYUM(Cd)	1.400
BAKIR(Cu)	1.400
ÇİNKO(Zn)	1.400
CİVA (Hg)	1.400
NİKEL(Ni)	1.400
TOPLAM PETROL HİDROKARBONALR(TPH)	8,445
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
pH	700

TABLO 21: EVSEL NİTELİKLİ ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ ANALİZLERİ**Tablo 21.1: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Eşdeğer Nüfusu <200)**

PARAMETRE	FİYAT TL
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5)	2.200
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
pH	700

Tablo 21.2: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Doğal Arıtma, Stabilizasyon Havuzları vb. Sistenleriyle Biyoljik Arıtma Yapan Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin)

PARAMETRE	FİYAT TL
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5)	2.200
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
pH	700

TABLO 22: ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU ANALİZLERİ

PARAMETRE	FİYAT TL
SICAKLIK (C)	700
pH	700
ASKIDA KATI MADDE (mg/L)	1.100
YAĞ VE GRES (mg/L)	4.800
KATРАН VE PETROL KÖKENLİ YAĞLAR (mg/L)	8.445
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L)	2.600
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/L)	2.200
SÜLFAT (SO ₄ ⁻²) (mg/L)	1.365
TOPLAM SÜLF (S) (mg/L)	1.500
FENOL (mg/L)	3.070
SERBEST KLOR (mg/L)	1.365
TOPLAM AZOT (N) (mg/L)	3.580
TOPLAM FOSFOR (P) (mg/L) (Yakma dahil)	3.250
ARSENİK (As) (mg/L)	1.400
TOPLAM SİYANÜR (Toplam CN) (mg/L)	2.420
TOPLAM KURŞUN (Pb) (mg/L)	3.250
TOPLAM KADMİYUM (Cd) (mg/L)	3.250
TOPLAM KROM (Cr) (mg/L)	3.250
TOPLAM CİVA (Hg) (mg/L)	3.250
TOPLAM BAKIR (Cu) (mg/L)	3.250
TOPLAM NİKEL (Ni) (mg/L)	3.250
TOPLAM ÇİNKO (Zn) (mg/L)	3.250
TOPLAM GÜMÜŞ (Ag) (mg/L)	3.250
TOPLAM KALAY (Sn) (mg/L)	3.250
YÜZEY AKTİF METALLER (MBAS) (mg/L)	2.500
KLORÜR (Cl) (mg/L)	1.365
METAL ANALİZİ İÇİN ÖN İŞLEM	1.905

TABLO 23: YERALTI SUYU KİRLİLİK İZLEMELERİ**Tablo 23.1: I. Sınıf Düzenli Depolama Tesisleri**

PARAMETRE	FİYAT TL
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
pH	700
İLETKENLİK	700
SÜLFAT	1.365
SÜLFÜR	1.365
ARSENİK	1.400
KADMİYUM	1.400
KURŞUN	1.400
CİVA	1.400
BAKIR	1.400
NİKEL	1.400
ÇİNKO	1.400
TOPLAM KROM	3.250
DEMİR	1.400
TOPLAM METAL ÖN İŞLEM	1.905

Tablo 23.2: II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisleri

PARAMETRE	FİYAT TL
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
pH	700
İLETKENLİK	700
TOPLAM ORGANİK KARBON	1.485
AMONYUM AZOTU	2.620
NİTRİT AZOTU	1.365
NİTRAT AZOTU	1.365
TOPLAM KJELDAHL AZOTU	2.620
YAĞ VE GRES	4.800
TOPLAM FOSFOR	3.250

Tablo 23.3: III. Sınıf Düzenli Depolama Tesisleri

PARAMETRE	FİYAT TL
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
YAĞ VE GRES	4.800
TOPLAM KROM	3.250
TOPLAM METAL ÖN İŞLEM	1.905

TABLO 24: SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKSULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

PARAMETRE	FİYAT TL
ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1.100
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	2.600
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ)	2.200
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)	2.545
BTEX	6.990
pH	700

NUMUNE ALMA ÜCRET TABLOSU

NUMUNE ALMA PARAMETRESİ	FİYAT TL
Numune Alma Taban Fiyat / İşletme	5.545
Su / Atık Su / Deniz / Havuz Suyu / Göl / Göletten Anlık Numune Alma (numune başına)	2.875
Kompozit Numune Alma (2 saatlik)	3.725
Kompozit Numune (24 saatlik)	5.045
İzolasyon Sıvılarından Numune Alma	3.215
Atık Yağdan Numune Alma	2.545
Aritma Çamuru ve Atıktan Numune Alma	2.875
Toprakta Numune Alma (kompozit numune)	3.340
Dip Sediment Numunesi Alma	3.140
Sterilizatörden Biyolojik İndikatör Alma (her sterilizasyon yükü için)	2.025

Açıklamalar:

- İZAYDAŞ Laboratuvarında “Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları 2026 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi” uygulanmaktadır. Bu fiyat tarifesi 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
- Yetkili laboratuvarların aralarında yaptığı Taşeron ve İş Birliği anlaşmalarında, Asgari Fiyat Tarifesinin uygulanması zorunlu olup, analiz kapsamında yapılacak işbirliği için, asgari fiyat tarifesi üzerinden en fazla **%20** oranında indirim uygulaması yapılabilir.
- Kamu kurumları tarafından açılan ihalelerde alt sınır uygulaması söz konusu olmayıp, laboratuvar birimin görüşü ile fiyatlar ayrıca hesaplanır.
- Laboratuvarla tesis arasında il bazındaki mesafede km başına, gidiş ve dönüş için ayrı ayrı 15 TL ulaşım bedeli, MELBES Sistemi üzerinden, ölçüm ve analiz ücretlerine yansıtılacaktır. MELBES dışındaki talepler için numune alma ücreti ve ulaşım bedeli ayrıca hesaplanacaktır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Sadece Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından gönderilen Kömür numuneleri için analiz ücreti; kargo ve KDV dahil **24.000 TL**’dir.

İZAYDAŞ (İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.)
Firmamıza Ait Banka IBAN Bilgilerimiz Aşağıdaki Gibidir.

BANKA ADI	ŞUBE ADI	BANKA KODU	ŞUBE KODU	HESAP NO	IBAN NO
VAKIFBANK	İZMİT ŞB.	15	66	7282819110	TR54 0001 5001 5800 7282 8191 10

Hazırlayan: M. Can SUNERCAN

Kontrol Eden: Zeynep EKŞİ